



Catalogue

3 façons de commander...
ways to order...

Pièces de Remplacement

Replacement Parts



Internet

Avez-vous votre code d'accès !

ESFdirect.com : une façon simple et efficace de commander et de consulter notre inventaire.

Did you get your log-in !

ESFdirect.com : a simple and efficient way that enables you to order and to consult our inventory.



Telephone

Service en français : 1 800 463-4412

Service in English : 1 877 373-7587



Fax

1 800 665-0349

Scies à chaînes Chainsaws
Scies à béton Cut-off-saws
Coupe-herbe Trimmers
Débroussailleuses Brushcutters

1-246

Jantes & pignons de tronçonneuse
Chainsaw rims & sprockets



COURONNES
RIMS



1



Mini

Dimension réelle
Actual size



GBJ7M7

Pas/Pitch : .325"
Dents/Teeth : 7



GBA7M7

Pas/Pitch : 3/8"
Dents/Teeth : 7



Small 7 spline

Dimension réelle
Actual size



GBJ7S7

Pas/Pitch : .325"
Dents/Teeth : 7




GBJ8S7

Pas/Pitch : .325"
Dents/Teeth : 8



GBA7S7

Pas/Pitch : 3/8"
Dents/Teeth : 7



Small 7 spline

Dimension réelle
Actual size



GBA7L7

Pas/Pitch : 3/8"
Dents/Teeth : 7



GBA8L7

Pas/Pitch : 3/8"
Dents/Teeth : 8

SYSTÈME DE NUMÉROTATION POUR PIGNONS
SPROCKET NUMBERING SYSTEM



ST316LCA7X

Pignon à couronne auto-aligneur / Center drive sprocket

ST	316	L	C	A	7	X
Marque de la scie Saw brand	Numéros de pignon Sprocket no.	Dimension de la cannelure Spline size L=standard S=petit/small	Système d'entraînement central Centre drive system	Pas/Pitch A=3/8" B=.404" C=.325	Nombre de dents Number of teeth	X Pas de roulement No bearing N Roulement/Bearing O Coussinet/Bushing



D0151A8X

Pignon à denture / Spur type sprocket

D0	151	A	8	X
Marque de la scie Saw brand	Numéros de pignon Sprocket no.	Pas/Pitch A=3/8" B=.404" C=.325 R=3/8" ext	Nombre de dents Number of teeth	X Rien/Nothing N Roulement/Bearing O Coussinet/Bushing



GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
Dolmar								
33, 100, 102, PS400, 340, 401, 341, 410, PS411, 344, 342, PS34	.325"	7	DO157J7N				101412	Oui / Yes
33, 100, 102, PS400, 340, 401, 341, 410, PS411, 344, 342, PS34	3/8" Lo Pro	6	DO157R6N				101412	Oui / Yes
290E	3/8" Lo Pro	6	FR181R6N				101310	Oui / Yes
101	3/8" Lo Pro	6	PO529R6N					Oui / Yes
Echo								
CS280, CS280E, CS290, CS300, CS328	3/8" Lo Pro	6	EC201R6N	SM7	GBA7S7			Oui / Yes
CS302, CS315, CS330, CS351, CS360	3/8" Lo Pro	6	EC204R6N	SM7	GBA7S7			Oui / Yes
3900, CS4100, 3600, 4510, CS440, CS3700, CS400, CS4200, CS4400, CS4500	.325"	7	EC206J7N	SM7	GBJ7S7			Oui / Yes
CS451, CS451VL, 550, CS500, CS452, FARMA, CS510, CS600EVL, TWIN, 610, CS650, CS660	3/8"	7	EC208A7N	SM7	GBA7S7	EC208SCA7N		Oui / Yes
Frontier								
MARK1, MARK11, F3335, F35VIP, VIP, FB35	.325"	7	FR181J7N				101310	Oui / Yes
MARK1, MARK11, F3335, F35VIP, VIP, FB35	3/8" Lo Pro	6	FR181R6N				101310	Oui / Yes

GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
Homelite								
XLMINI, SLX MINI AO, 190, 5240, 200, XL-101XL, XL2, 180, SUPER 2, VI SUPER 2, 192	3/8" Lo Pro	6	HO100R6N					Oui / Yes
XL-12 (avant no de série / before serial #1735838)	3/8"	7	HO102A7N	SD7	GBA7L7			Oui / Yes
EZ, 101, 150 AUTO, SUPER EZ 240, 245, XL1, MINI EZ, SUPER EZ 200	.325"	8	HO110J8N	SM7				Oui / Yes
EZ, 101, 150 AUTO, SUPER EZ 240, 245, XL1, MINI EZ, SUPER EZ 200	3/8" Lo Pro	6	HO110R6N	SM7				Oui / Yes
150AO, EZ-250AO, XL-101, VI-123, EZ, EZAO, SEZ-AO, *350, *350HG, *350SL	3/8"	7	HO112A7N	SD7	GBA7L7			Oui / Yes
(*unités avec / embrayage en "S" / units with S clutch)								
XL-12 (après le no de série / after serial #1735838) SUPERXL, XLAO, XL400, XL500, XL800, SXL952, VI944, VI955, 450, 550, 923	3/8"	7	HO113A7N	SD7	GBA7L7			Oui / Yes
330, 360, 410, XL76, XL100, XL102, XL103, XL104, XL112, XL114, XL122, XL123, VI123, VI125, *350, *350HG	3/8"	7	HO118A7N	SD7	GBA7L7	HO118LCA7N		Oui / Yes
(*unités avec / embrayage 2-5/8" et arbre 5/8" / Units with 2-5/8" clutch and 5/8" shaft.) (Unités avec sabot d'embrayage / Units with shoe clutch)								
3300, 3350, 3800, 3850, 3014, 23, 25	3/8" Lo Pro	6	HO121R6N	SM7	GBA7S7			Oui / Yes
4150, 4550, 27AV, 4100, 4500	.325"	7	HO122J7N					Oui / Yes
290, 340	3/8"	7	SO351A7X	SM7	GBA7S7		121510	Non / No



GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
Husqvarna								
33, 34, 35, 37, 38	3/8" Lo Pro	6	FR181R6N				101310	Oui / Yes
33, 34, 35, 37, 38	.325"	7	FR181J7N				101310	Oui / Yes
61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61	3/8"	7	HU400A7N	SD7	GBA7L7	HU400LCA7N	89502	Oui / Yes
61, 66, 162, 222, 266, 268, 272, RANCHER 61	3/8"	8		SD7	GBA8L7	HU400LCA8N	89502	Oui / Yes
44, 140, 240P, 444, 40P	.325"	7	HU405J7N	SM7	GBJ7S7	HU405SCJ7N		Oui / Yes
40, 45	.325"	7	HU407J7N	SM7	GBJ7S7	HU407SCJ7N		Oui / Yes
246, 335	3/8" Lo Pro	6	HU409R6N				101412	Oui / Yes
154, 254, 262, 50, 51, 55, 257	.325"	7	HU411J7N	SM7	GBJ7S7	HU411SCJ7N		Oui / Yes
42, 242 (après no de série / after serial #3441001)	.325"	7		SM7	GBJ7S7	HU412SCJ7N		Oui / Yes
254 (après no de série / after serial #3450001) 257 (après no de série / after serial #3140001), 262 (après no de série / after serial #3450001)	3/8"	7		SM7	GBA7S7	HU413SCA7N		Oui / Yes
254 (après no de série / after serial #3450001) 257 (après no de série / after serial #3140001) 262 (après no de série / after serial #3450001)	.325"	7		SM7	GBJ7S7	HU413SCJ7N		Oui / Yes
350, 351, 345, 340, 346XP	.325"	7	HU414J7N	SM7	GBJ7S7			Oui / Yes
36, 41, 136, 141	.325"	7	PA475J7N	SM7	GBJ7S7		101412	Oui / Yes
36, 41, 136, 141	3/8" Lo Pro	6	PA475R6N	SM7	GBA7S7		101412	Oui / Yes

GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
John Deere								
56, 62	.325"	7		SM7	GBJ7S7	HU413SCJ7N		Oui / Yes
Jonsered								
36, 361, 365, 370, 380	3/8" Lo Pro	6	FR181R6N				101310	Oui / Yes
36, 361, 365, 370, 380	.325"	7	FR181J7N				101310	Oui / Yes
45, 49, 50, 51, 52, 451, 452, 521	3/8"	7	JO253A7X	SM7	GBA7S7			Non / No
45, 49, 50, 51, 52, 451, 452, 521	.325"	7		SM7	GBJ7S7	JO253SCJ7X		Non / No
60, 62, 66, 70, 601, 621	3/8"	8	JO256A8X				N/A	Non / No
75, 80, 81, 90, 751, 801	3/8"	8		SD7	GBA8L7	JO257LCA8X		Non / No
450, 455, 510, 520, 525, 535, 540, 2044, 2051, 2055520, 2054, 2055	.325"	7		SM7	GBJ7S7	JO260SCJ7N		Oui / Yes
625, 630, 630 SUPER, 630 WESTCOAST, 670	3/8"	7	HU400A7N	SD7	GBA7L7	HU400LCA7N	89502	Oui / Yes
625, 630, 630 SUPER, 630 WESTCOAST, 670	3/8"	8		SD7	GBA8L7	HU400LCA8N	89502	Oui / Yes
2035, 2036, 2040, 2041	.325"	7	PA475J7N	SM7	GBJ7L7		101412	Oui / Yes
2035, 2036, 2040, 2041	3/8" Lo Pro	6	PA475R6N	SM7	GBA7S7		101412	Oui / Yes



GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
Makita								
DCS34, DCS341, DCS401, DCS4300, DCS340, DCS5201, DCS5200	.325"	7	DO157J7N				101412	Oui / Yes
DCS34, DCS341, DCS401, DCS4300, DCS340, DCS5201, DCS5200	3/8" Lo Pro	6	DO157R6N				101412	Oui / Yes
McCulloch								
PM-55, PM-60, SP-60, CP-60, CP-70, 1-10, 2-10, MAC3-10, MAC4-10, MAC5-10, MAC6-10, MAC7-10, 10-10, 610, 650, PM750, PM655, PM700, PM800, 850, CP-80, SP-81, SP-81E	3/8"	7	MC443A7N	SD7	GBA7L7	MC443LCA7N		Oui / Yes
MM-3AS, MAC6, PM6A, SUPER PRO 40, 3200, 365, Tous les modèles Mini Mac / All Mini Mac models, TITAN35-40, PROMAC 3205, 2000-2016, 2316, 2318, 3000, 3210-3216, MAC 110-140, POWER MAC 310-340, PM480, 120, EAGER BEAVER	3/8" Lo Pro	6	MC446R6N				101412	Oui / Yes
DOUBLE EAGLE, 50, 57 TITAN 50, 57, 70	3/8"	7	MC450A7N					Oui / Yes
PM5000	.325"	7	HU414J7N					Oui / Yes

GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
Olympyk Oleo-Mac								
935 HANDY 30-35	3/8" Lo Pro	6	OL555R6X					Non / No
260, 261, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 482	3/8"	8		SD7	GBA8L7	JO257LCA8X		Non / No
931, 932	3/8" Lo Pro	6	RM551R6X					Non / No
Partner								
R16, R17, R18, R19, R20, F65, P70, S50, R21, R22, R429, 421, F55, S55	3/8"	7	PA474A7N				N/A	Oui / Yes
365, 405, 350	.325"	7	PA475J7N	SM7	GBJ7S7		101412	Oui / Yes
365, 405, 350	3/8" Lo Pro	6	PA475R6N	SM7	GBA7S7		101412	Oui / Yes
MINIP3, P, P2, PA, 22, 1613, 1614, 1616, 1618	3/8" Lo Pro	6	FR181R6N				101310	Oui / Yes
MINIP3, P, P2, PA, 22, 1613, 1614, 1616, 1618	.325"	7	FR181J7N				101310	Oui / Yes
P500, P5000, 400	.325"	7	HU411J7N			HU411SCJ7N		Oui / Yes
351	3/8" Lo Pro	6	PO532R6N				101310	Oui / Yes



GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
Pioneer								
P-10, P-12	3/8" Lo Pro	6	FR181R6N				101310	Oui / Yes
P-20, P-21, P-25, P-26, P-28, P-40, 970, 1072, 1073, 1074	.325"	8	PI500J8N					Oui / Yes
P-38, P-41, P-42, P-51, 68210P-52, P-60, P-61, P-62, 22270	3/8"	7	PI502A7N	SD7	GBA7L7			Oui / Yes
Poulan / Poulan Pro								
20, MICRO 25, 1800, 2000, MICRO S25, 180, 205, 225, 235, 2100, 2300, 2400	3/8" Lo Pro	6	PO529R6N					Oui / Yes
25, 25DA, S25DA	.325"	7	PO530J70	SM7	GBJ7S7			Oui / Yes
375, 395, 3400, 3800, 4000, 3700	3/8"	7		SD7	GBA7L7	PO531LCA7X		Non / No
230, 260, 2050, 2075, 2150, 2175, 2250	3/8" Lo Pro	6	PO532R6N				101310	Oui / Yes
325	.325"	7	HU411J7N			HU411SCJ7N		Oui / Yes
255, 2500, 2600, P600, 2750, 2900, 3050, PP210, PP295	.325"	7	PA475J7N	SM7	GBJ7S7		101412	Oui / Yes
255, 2500, 2600, P600, 2750, 2900, 3050, PP210, PP295	3/8" Lo Pro	6	PA475R6N	SM7	GBA7S7		101412	Oui / Yes

GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
Redmax								
G2500, G320AVS, G380AVS, G310T, G3800	3/8" Lo Pro	6	RM551R6X					N/A Non / No
G400AVS, G410AVS, G450AVS	.0325"	7	RM552J7X					N/A Non / No
G561AVS, G621AVS, GT556	3/8"	7	EC208A7N	SM7	GBA7S7	EC208SCA7N	101412	Oui / Yes
Shindaiwa								
305, 340, 350, 451	3/8" Lo Pro	6	SH381R6N				101316	Oui / Yes
488	.325"	7	SH385J7N	SM7	GBJ7S7			Oui / Yes
357, 377, 300S, 360, 300, 394	.325"	7	SH388J7N	SM7	GBJ7S7			Oui / Yes
Solo								
647, 654, 616	3/8"	7	SO351A7X	SM7	GBA7S7		121510	Non / No



**GUIDE RAPIDE POUR PIGNONS GB
GB SPROCKETS APPLICATION CHART**



Manufacturier / Modèles Manufacturer / Models	Pas Pitch	Dents Teeth	Pignon à denture Pro Spur	Canelure Spline	Couronnes Rims	Pignon à couronne Centre Drive	Roulement à billes Bearing	Inclus Included
Stihl								
08, 08S, S10	.404"	7		SD7		ST301LCB7N	151817	Oui / Yes
009, 009Q, 010, 010AVEQ, 010AVQ, 110AV, 011AVEQ	3/8" Lo Pro	6	ST303R6N	SM7	GBA7S7			Oui / Yes
015, 015AV, 105EL	3/8" Lo Pro	6	ST304R6N				101316	Oui / Yes
021, 023, 025, 017, 018, MS210, MS250, MS170, MS180	.325"	7	ST305J7N	SM7	GBJ7S7		101310	Oui / Yes
021, 023, 025, 017, 018, MS210, MS250, MS170, MS180	3/8" Lo Pro	6	ST305R6N				101310	Oui / Yes
024, 026 (avant / prior to X25809074)	.325"	7	ST308J7N	SM7	GBJ7S7	ST308SCJ7N	101310	Oui / Yes
030, 031, 032, 040, 041, FARM BOSS MS310 (espaceur fourni / spacer provided)	3/8"	7	ST309A7N	SD7	GBA7L7			Oui / Yes
028	.325"	7	ST315J7N	SM7	GBJ7S7			Oui / Yes
034, 036, 029, 039, MS290, MS360, MS390	3/8"	7	ST316A7N	SM7	GBA7S7	ST316SCA7N	101310	Oui / Yes
034, 036, 029, 039, MS290, MS360, MS390	.325"	7		SM7	GBJ7S7	ST316SCJ7X	101310	Non / No
Tanaka								
ECS35, ECS355, ECS405, 356, 350, 351	3/8" Lo Pro	6	TA281R6X				N/A	Non / No
Pignon Harvester								
No.	Pas/Pitch	Dents/Teeth						Centre
A-14-404L	.404"	14						22.5 mm
CDE-12-404	.404"	12						25 mm

Équipements et accessoires adaptables
Pour tracteurs de jardin, quads et véhicules utilitaires

Lawn and garden attachments
For garden and lawn tractors, ATV and utility vehicles.

