

Catalogue

Pièces de Remplacement

Replacement Parts

Tondeuses
Tracteurs de jardin
Souffleuses à neige

Lawnmowers
Riding Tractors
Snowthrowers








247-790

Chambres à air, pneus & roues
Tubes, tires & wheels






ESFdirect.com



ROUES DE PLASTIQUE / PLASTIC WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
UNIVERSELLE / UNIVERSAL					
 194-050	Universelle/Universal	6" x 1,50"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond
 194-051	Universelle/Universal	7" x 1.50"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond
 194-500	Universelle/Universal Roue avant blanche. White front wheel	7" x 1.50"	1-5/8" décentré/offset	9/16"	Diamant Diamond
 194-618	Universelle/Universal	7" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Lug
 194-617	Universelle/Universal Capuchon non-inclus. Utiliser notre capuchon No. 194-609 Hub cap not included. Use our cap No. 194-609	7" x 1.75"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Brick Brique
 194-620	Universelle/Universal Capuchon non-inclus. Utiliser notre capuchon No. 194-609 Hub cap not included. Use our cap No. 194-609	8" x 1.75"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Brick
 194-609 (10)	Capuchons noirs/Black caps Utiliser avec nos roues de plastique No. 194-617 & 194-620 Use with our plastic wheels No. 194-617 & 194-620				
 194-052	Universelle/Universal	8" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond

ROUES DE PLASTIQUE / PLASTIC WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
UNIVERSELLE / UNIVERSAL (suite / cont'd)					
 194-002	Universelle/Universal	8" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Prise Gear
 194-501	Universelle/Universal	8" x 1.75"	1-5/8" décentré/offset	9/16"	Diamant Diamond
 194-502	Universelle/Universal	9" x 1.75"	1-5/8" décentré/offset	9/16"	Diamant Diamond
 194-503	Universelle/Universal Pour tondeuses auto-propulsées. Fits self-propelled lawnmowers.	9" x 1.75"	1-3/4" décentré/offset	9/16" x 7/16"	Diamant Diamond
 194-053	Universelle/Universal	10" x 1.75"	2-1/16" centré/centered	1/2"	Nervurée/ Rib

2

2




ROUES DE PLASTIQUE / PLASTIC WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
AYP					
 194-069	702245 107707X Roue d'entraînement de plastique 20 dents. Plastic wheel 20 tooth gear drive.	8" x 1.75"	1-7/8" décentré/offset	1/2"	Striée/Bar
 194-071	150340 Pour tondeuses auto-propulsées, noire, 54 dents. Fits front self propelled mowers, black, 54 tooth.	8" x 2.00"	1-5/8" décentré/offset	1/2"	Striée/Bar
 194-073	700953 Roue de plastique blanche, 54 dents. Plastic wheel, white rim, 54 tooth-gear drive.	8" x 2.00"	1-5/8" décentré/offset	1/2"	Striée/Bar
 194-074	701575 Roue de plastique jaune, 54 dents. Plastic wheel, yellow rim, 54 tooth-gear drive.	8" x 2.00"	1-5/8" décentré/offset	1/2"	Striée/Bar
 194-075	702236 86691 87729 Roue de plastique, modèles Sears #917.372490 & 917.374400, grise, 20 dents. Plastic wheel, gray rim, 20 tooth gear drive. Sears #917.372490 & 917.374400 models.	8" x 2.00"	1-7/8" décentré/offset	1/2"	Striée/Bar
 194-111	151161	14" x 2.00"	1/2" roulement/bearing	1/2"	Diamant Diamond
 194-076	151138	14" x 2.125"	1/2" roulement/bearing	1/2"	





ROUES DE PLASTIQUE / PLASTIC WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
HUSQVARNA					
 194-069	532-08 69-43 Roue d'entraînement de plastique 20 dents. Plastic wheel, 20-tooth gear drive.	8" x 1.75"	1-7/8" décentré/offset	1/2"	Striée Bar
LAWN-BOY					
 194-400	678636 Pour modèles S21ZPR. Fits models S21ZPR.	6" x 1.50"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-405	678636 Roue de plastique, caoutchouc mou. Plastic wheel, soft rubber.	6" x 1.50"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-402	678638 682972 Roue de plastique, caoutchouc mou. Plastic wheel, soft rubber.	8" x 1.75"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
MTD					
 194-051	734-0480 934-1779 Roue de plastique pour tondeuses 21" & 22". Plastic wheel for 21" & 22" push mowers.	7" x 1.50"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond
 194-111	734-1860 734-1871 Pour tondeuses 21" auto-propulsées modèle #12A559K401 Briggs&Stratton, 6.5 HP. Fits 21" self propelled mowers 12A559K401 Briggs&Stratton, 6.5 HP.	14" x 2.00"	1/2" roulement/bearing	1/2"	Diamant Diamond









ROUES DE PLASTIQUE / PLASTIC WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
MURRAY					
 194-002	20105 Pour tondeuses à traction avant. Fits front drive walk behind models.	8" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Prise/Gear
 194-068 	071133 Pour tondeuses 20, 21 et 22" auto-propulsées Fits 20, 21 et 22" self propelled mowers	8" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Prise/Gear
NOMA					
 194-002	56324 Roue d'entraînement en plastique pour tondeuse à traction avant. Plastic drive wheel. for front drive walk behind mowers.	8" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Prise/Gear
 194-052	54446	8" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond
 194-078 	672440	9" x 2.00"		1/2"	
SEARS					
 194-079 	702245	8" x 1.75"		1/2"	



ROUES DE PLASTIQUE / PLASTIC WHEELS










NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
SNAPPER					
 194-500	1-8189 Roue avant/blanche. Front wheel/white.	7" x 1.50"	1-5/8" décentré/offset	9/16"	Diamant Diamond
 194-501	1-8190	8" x 1.75"	1-5/8" décentré/offset	9/16"	Diamant Diamond
 194-502	1-2579	9" x 1.75"	1-5/8" décentré/offset	9/16"	Diamant Diamond
 194-503	1-2496 1-4604 Pour tondeuses auto-propulsées. Fits self-propelled lawnmowers.	9" x 1.75"	1-3/4" décentré/offset	9/16" x7/16"	Diamant Diamond
 194-516	3-5739 Roue de plastique grise pour tondeuse de 21". Plastic wheel with gray rim for 21" walk-behind mowers.	10" x 1.75"	1-5/8"	9/16"	Diamant Diamond
TORO					
 194-052	10-9680 Capuchon non-inclus. Utiliser notre capuchon No. 194-609 Hub cap not included. Use our cap No. 194-609	8" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond

2





2



ROUES EN ACIER / STEEL WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
UNIVERSELLE / UNIVERSAL					
 196-050	Universelle/Universal	5" x 1.25" roulement/bearing	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Nervuré b
 196-051	Universelle/Universal	6" x 1.50" roulement/bearing	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond
 196-052	Universelle/Universal	7" x 1.50" roulement/bearing	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond
 196-026	Universelle/universal	7" x 1.50" roulement/bearing	2" centré/centered	1/2" Rib	Nervurée
 196-091	Universelle/Universal	8" x 1.75" roulement/bearing	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Prise Gear
 196-822	Universelle/Universal	8" x 1.75" roulement/bearing	1-5/8" décentré/offset	5/8"	Nervurée Rib
 196-821	Universelle/universal	8" x 1.75" roulement/bearing	1-3/4" centré/centered	1/2"	Nervurée Rib
 196-053	Universelle/universal	8 x 1.75" roulement/bearing	1-3/8" centré/centered	1/2"	Diamant Diamond
 196-027	Universelle/universal	8" x 1.75" roulement/bearing	2" centré/centered	1/2"	Nervurée/Rib

ROUES EN ACIER / STEEL WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
UNIVERSELLE / UNIVERSAL (suite / cont'd)					
 196-054	Universelle/universal	10" x 1.75" roulement/bearing	2-1/16" centré/centered	1/2"	Nervurée/Rib
 196-806	Universelle/universal	10" x 2.75" roulement/bearing	2-1/2" décentré/offset	3/4"	Nervurée/Rib
 196-055	Universelle/universal	10" x 2.75" roulement/bearing	2-1/4" décentré/offset	5/8"	Nervurée/Rib
 196-825	Universelle/universal	10 x 2.75 roulement/bearing	2-1/4" décentré/offset	3/4"	Nervurée/Rib
 194-609	Capuchon de roue pour #194-617 et #194-620 Wheel hub cap for #194-617 and #194-620				



ROUES EN ACIER / STEEL WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
BOBCAT / RANSOMES					
 196-211	38012N Roue en acier robuste avec graisseur/Pour unité de coupe 32" & 48". Steel wheel with grease zerk/Fits 32" & 48" cut mid-size units.	6" x 1,75"	2-1/4" centré/centered	5/8"	Nervurée/Rib
 196-200	76167 76096-C1 Roue en acier avant & arrière pour 18"; roue avant pour 21" avec graisseur et roulement à billes Front & rear wheel for 18"; front wheel for 21", grease zerk & ball bearing	8" x 1.75"	2" décentré/offset	1/2"	Nervurée/Rib
 196-201	76168 76096-2C Roue en acier 10", avec graisseur et roulement à billes. 10" steel wheel with zerk and ball bearing.	10" x 1.75" décentré/offset	2"	1/2"	Nervurée/Rib
BUNTON					
 196-211	PL0642 Roue en acier robuste avec graisseur/Pour unités de coupe 32" & 48" Steel wheel with grease zerk/Fits 32" & 48" cut mid-size units	6" x 1,75"	2-1/4" centré/centered	5/8"	Nervurée/Rib
EXMARK					
 196-211	303201 Roue en acier robuste avec graisseur/Pour unités de coupe 32" & 48". Steel wheel with grease zerk/Fits 32" & 48" cut mid-size units.	6" x 1,75"	2-1/4" centré/centered	5/8"	Nervurée/Rib

ROUES EN ACIER / STEEL WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
GRAVELY					
 196-250	11386 Roue en acier robuste pour unité de coupe de 40" et 50", avec graisseur. Heavy-duty deck wheel for 40" & 50" cut with zerk.	6" x 2.00"	2-1/2" centré/centered	3/4"	Nervurée/Rib
 196-251	34426 Roue en acier robuste avec graisseur pour série G unité de coupe 40" et 50" .. Deck wheel with grease zerk for G serie 40" & 50" units .	6" x 2.00"	1-3/4" décentré/offset	3/4"	Nervurée/Rib
LAWN-BOY					
 196-300	678636	6" x 1.50"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 196-302	678513 681979 Roue en acier orange, pour tondeuses commerciales avec graisseur & roulement à billes. Orange hub, steel wheel for commercial mowers with ball bearing and zerk fitting.	6" x 1.75"	2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 196-303	678406 681980 Roue en acier orange, pour tondeuses commerciales avec graisseur & roulement à billes. Orange hub, steel wheel for commercial mowers with ball bearing and zerk fitting .	8" x 1.75"	2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 196-301	682974 Roue en acier avec roulement à billes. Steel wheel with ball bearing.	8" x 1.75"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth



ROUES EN ACIER / STEEL WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
MTD					
 196-271	734-0225 753-0262 Pour modèle 962 30" de coupe. Fits model 962 30" cut.	6" x 1.75"	1-3/4" décentré/offset	5/8"	Nervurée/Rib
 196-360	734-0645	8" x 1.75"	1-1/2" décentré/offset	3/8"	-
SNAPPER					
 196-500	1-1083	7" x 1.50"	1-5/8" décentré/offset	7/16"	Diamant Diamond
 196-501	1-1082 3-5727	8" x 1.75"	1-5/8" décentré/offset	7/16"	Diamant Diamond
 196-502	1-4607 1-2603 Roue d'acier avec roulement à billes. Steel ball bearing wheel.	9" x 1.75"	1-5/8" décentré/offset	7/16"	Diamant Diamond
 196-515	44743 Roue d'entraînement arrière pour tondeuses commerciales auto-propulsées/grise Fits self-propelled rear drive wheel on commercial models/gray.	10" x 1.75"	1-3/4" décentré/offset	-	Diamant Diamond

ROUES EN ACIER / STEEL WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
TORO / WHEELHORSE					
 196-705	5305 110506 Roue de pont en acier robuste avec graisseur. Heavy-duty steel deck wheel, grease with zerk.	6" x 1.75"	1-5/8" décentré/offset	1/2"	Nervurée/Rib
 196-701	38-2930 Roue d'entraînement en acier à double pignon; 42 dents sur moyeu; roulement à billes. Steel drive wheel; double sprocket; 42 tooth on hub; ball bearing.	8" x 1.75"	1-5/8" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond
 196-702	38-2930 Roue d'entraînement en acier large pignon 1/4" 42 dents sur moyeu; roulement à billes. Steel drive wheel; 1/4" wide sprocket; 42 tooth on hub; ball bearing.	8" x 1.75"	1-3/4" décentré/offset	1/2"	Diamant Diamond
TROY BILT					
 196-720	1723679 1755994 Roue d'entraînement en acier. Steel drive wheel.	8" x 1.75"	1-3/8" décentré/offset	1/2" 3/8"	Diamant Diamond
 196-721	1762021 Roue avant pour tondeuses 22" auto-propulsées; modèles #34007, 8654R, 8654RS, 8655R, 8656R, 8656. Front wheel for 22" self propelled mowers models #34007, 8654R, 8654RS, 8655R, 8656R, 8656.	8" x 1.75"	1-1/2" décentré/offset	1/2" 3/8"	Diamant Diamond



ROUES DE PONT / DECK WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
ARIENS					
 194-252	34717 Pour unités de coupe 36", 40", 50" et 60". Fits 36", 40", 50" and 60" cut.	5" x 2.75"	2-1/2" centré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
AYP / SEARS					
 194-360	109729X Roue de pont en plastique robuste avec coussinet. Plastic heavy-duty deck wheel with bushing.	3" x 1.75"	1-7/8" centré/centered	7/16"	Lisse/Smooth
 194-066	532132264 132264	3" x 9-5/8"	9-13/16" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-175	105455	5" x 1-3/8"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-252	133957 Pour unités de coupe 36", 40", 50" et 60". Fits 36", 40", 50" and 60" cut.	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
CASE					
 194-176	C25140 C26737 Équipée d'un coussinet en métal. Equipped with metal bushing.	6" x 1-3/8"	1-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
 194-091	C25682 Roue de pont en plastique robuste. Plastic heavy-duty wheel.	6" x 2.00"	2-1/4" centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth

ROUES DE PONT / DECK WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
CUB CADET					
 194-252	734-30588 Pour unités de coupe 38", 40" et 50". Fits 38", 40" & 50" cut decks.	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-176	734-3000 144398C1 Équipée d'un coussinet de métal. Equipped with a metal bushing.	6" x 1-3/8"	1-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
EXMARK					
 194-105	603299 Pour unités de coupe 38", 40", 50" et 60". Fits 38", 40", 50" & 60" cut.	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	5/8"	Lisse/Smooth
GILSON					
 194-105	710138 Pour unités de coupe 38", 40", 50" et 60". Fits 38", 40", 50" & 60" cut.	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	5/8"	Lisse/Smooth
HUSQVARNA					
 194-175	532 10 54-55	5" x 1-3/8"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth

2

2



ROUES DE PONT / DECK WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
JOHN DEERE					
 194-178	M115245 Pour unités de coupe 48", 54" et 60". Fits 48", 54" & 60" cut.	3-13/16"	3-7/8" centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth
 194-177	M81716 Roue de pont en plastique robuste. Plastic heavy-duty deck wheel.	4" x 1-1/4"	1-13/32" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
 194-175	AM33718 Roue de pont en plastique robuste avec coussinet de métal. Plastic heavy duty deck wheel with metal bushing.	5" x 1-3/8"	1-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
 194-182	AM104126 Roue de pont en plastique pour unités de coupe frontales de 50", 60" & 72" avec coussinet, roulement à billes & graisseur. Plastic deck wheel for 50", 60" & 72" with metal bushing, roller bearing and grease zerk.	5" x 2.00"	2-7/16" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
 194-080	GX10168 Pour modèles de la séries L100 & G100 / Fits L100 & G100 series riders	5" x 2.00"	centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth
 194-252	M84690 Pour unités de coupe de 38", 40" et 50". Fits 38", 40" & 50" cut.	5" x 2-3/4"	2-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-176	AM32639 AM54223 Équipée d'un coussinet de métal. Plastic heavy-duty deck wheel with metal bushing.	6" x 1-3/8"	1-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth

ROUES DE PONT / DECK WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
JOHN DEERE (suite / cont'd)					
 194-179	AM107560 Pour unités de 48", 54", 60" et 72"; roulement à billes, coussinet et graisseur inclus. Fits 48", 54", 60" & 72" cut; bearing, bushing and grease zerk included.	6" x 1.50"	1-7/8" centré/centered	.533"	Lisse/Smooth
 194-183	AM107558 Pour unités de , 60" et 72"; roulement à billes, coussinet et graisseur inclus. Fits 60" & 72" cut; bearing, bushing and grease zerk included.	6" x 2.00"	2-7/16" centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth
 194-181	AM107561 Pour unités de , 60" et 72"; roulement à billes, coussinet et graisseur inclus. Fits 60" & 72" cut; bearing, bushing and grease zerk included.	8" x 2.00"	2-7/16" centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth
KUBOTA					
 194-200	76505-46250 Pour séries G avec coussinet. Fits G series with bushing.	2-1/2"	3-29/32"	12mm	Lisse/Smooth
 194-201	76559-46250 76543-46250 Pour séries G avec coussinet. Fits G series with bushing.	3-7/8"	3-7/8" centré/centered	12mm	Lisse/Smooth
LAWN-BOY					
 194-105	710138 Pour unités de 38", 40" et 50". Fits 38", 40" & 50" cut decks.	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	5/8"	Lisse/Smooth



ROUES DE PONT / DECK WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
LAWN-BOY (suite / cont'd)					
 194-180	701756 Pour unités de tondeuses 30". Fits 30" cut mowers.	3-7/8" x 1-7/16"	1-5/16" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-175	210453 740280 Avec coussinet de métal. With metal bushing.	5" x 1-3/8"	1-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
 194-176	705533 Avec coussinet de métal. With metal bushing.	6" x 1-3/8"	1-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
 194-091	702804 Aussi pour Gilson modèle #208736/89471. Also fits Gilson model #208736/89471.	6" x 2.00"	2-1/4" centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth
MTD					
 194-250	734-0973 Pour unité de coupe de 32", 38" & 48". Fits 32", 38" & 48" cut.	5" x 1-3/8"	1-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-251	734-0974	6" x 1-3/8"	1-3/8" décentré/offset	5/8"	Lisse/Smooth
 194-252	734-3058B Roue de plastique robuste 38", 40" et 50". Plastic heavy-duty wheel for 38", 40" & 50" cut decks.	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth

ROUES DE PONT / DECK WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
MURRAY					
 194-276	23257 Pour unités de coupe 42" (1970 - 1991). Fits 42" cut. (1970 - 1991).	3" x 1-7/16"	1-11/16" centré/centered	3/8"	Lisse/Smooth
 194-345	23203 Pour unités de coupe 42" (1970 - 1991). Fits 42" cut. (1970 - 1991).	4" x 2-1/2"	4-3/16" centré/centered	23/32"	Lisse/Smooth
 194-252	92265 92683 Pour unités de coupe 38", 40" & 50". Fits 38", 40" & 50" cut.	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
NOMA					
 194-100	39831 302611 52584 Pour modèles #5288-4100 & #5288-4000. Fits modèles #5288-4100 & #5288-4000.	5-3/4" x 1-3/8"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-101	302611	5-3/4" x 1-11/16"	1-3/8" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-176	705533 Avec coussinet de métal. With metal bushing.	6" x 1-3/8"	1-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
SCAG					
 194-165	48038 Pour unités de coupe 61" & 72". Fits 61" & 72" riders/deck rollers.	2-13/16"	10"	5/8"	Lisse/Smooth



ROUES DE PONT / DECK WHEELS





NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
SIMPLICITY					
 194-185	1668487 <small>Pour modèles #3100, 4211, 4212, 4108, 5200, LTG12 & Regent. Fits models #3100, 4211, 4212, 4108, 5200, LTG12 & Regent.</small>	3-1/2" x 2.00"	1-11/16" décentré/offset	5/8"	Lisse/Smooth
 194-252	1700184 <small>Pour unité de 38", 40" & 50" de coupe. For 38", 40" & 50" cut units.</small>	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-188	108432 <small>Pour modèles 500, 600, CTH-L, Landlord & Broadmoor (1980 & avant) & séries 7000, 7010 7014, 7016, 42" & 48" de coupe, 70135, 7018, 48" de coupe. Fits models 500, 600, CTH-L, Landlord & Broadmoor (pre-1980) & series 7000, 7010 7014, 7016, 42" & 48" cut, 70135, 7018, 48" cut.</small>	6-3/4" x 2-1/2"	6-3/4" centré/centered	21/32"	Lisse/Smooth
STIGA					
 194-151	Stiga Villa	1-1/8" x 2-5/8"	-	5/8"	Lisse/Smooth
 194-152	Stiga Park & Villa	2" x 3-7/8"	-	5/8"	Lisse/Smooth
 194-150	Stiga Park & Villa	2-1/2" x 2-3/4"	-	11/16"	Lisse/Smooth
TORO / WHEELHORSE					
 194-535	10-8798 94-1599 <small>Pour modèles séries 300, 400 & 500 de 36", 42" & 48" de coupe. Fits series 300, 400 & 500 with 36", 42" & 48" cut.</small>	3" x 3.50"	2-9/16" 3-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth

ROUES DE PONT / DECK WHEELS



NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
TORO / WHEELHORSE					
 194-175	61-9760 <small>Pour modèles 14001-14003 36", 42" & 46" de coupe. Fits models 14001-14003 with 36", 42" & 46" cut.</small>	5" x 1-3/8"	1-1/2" centré/centered	1/2"	Lisse/Smooth
 194-105	68-2730	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	5/8"	Lisse/Smooth
TROY BILT					
 194-545	1765851 <small>Pour tracteurs de jardin #14023- 42", #14024 48" #14025 42", 14026 48", 14061 60". Fits garden tractors #14023- 42", #14024 48" #14025 42", 14026 48", 14061 60".</small>	2-1/2"	4-3/16"	3/4"	Lisse/Smooth
 194-547	1743891 <small>Pour tracteurs de jardin #14000 de 42" de coupe & #14001 de 48" de coupe. Fits garden tractors #14000 42" cut & #14001 48" cut.</small>	6" x 2.00"	2-1/2"	3/4"	Lisse/Smooth
YAZOO					
 194-180	2302-126 <small>Pour tondeuses de 30" de coupe. Plastic deck wheel for 30" mowers.</small>	3-7/8" x 1-7/16"	1-5/16" décentré/offset	1/2"	Lisse/Smooth
 194-105	2302-127 <small>Pour unités de coupe 38", 40", 50" et 60". Fits 38", 40", 50" & 60".</small>	5" x 2.75"	2-1/2" décentré/offset	5/8"	Lisse/Smooth



ENSEMBLES DE PNEUS & ROUES / TIRE & WHEEL ASSEMBLIES





NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
GRASSHOPPER					
 196-246	483800 603927 603925 <small>Roue de pont en acier assemblée, pour modèles #2144, 6144, 6152 et 6161, graisseur. Deck wheel assembly, fits models #2144, 6144, 6152 & 6161, grease zerk.</small>	9 x 3.50 x 4	3-1/4" centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth
GRAVELY					
 196-252	37797 52586 45205 <small>Roue de pont en acier assemblée pour Pro 36", 40", 50" et 60", graisseur. Steel deck wheel assembly for 36", 40", 50" and 60", zerk</small>	9 x 3.50 - 4	3-1/2" centré/centered	3/4"	Lisse/Smooth
HONDA					
 184-299	42861-VB5-800 <small>Pneu de remplacement pour modèles HRC-216 . Replacement tire, for models HRC-216.</small>	8-1/2"	-	-	Dent de scie Saw tooth
MTD					
 194-111	734-1860 734-1871 <small>Pour tondeuses auto-propulsées 21", modèle #12A559K401 Briggs & Stratton. Fits 21" self propelled mowers model #12A559K401 Briggs & Stratton.</small>	14" x 2"	1/2" roulement/bearing	5/8"	Diamant Diamond

ENSEMBLES DE PNEUS & ROUES / TIRE & WHEEL ASSEMBLIES

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
SNAPPER					
 196-504	5-1449 5-2268 <small>Roue en acier assemblée; sans chambre à air; raisseur; Roue 2 pièces. Wheel assembly, tubeless; two piece rim; grease zerk.</small>	410 x 350 - 4	3-1/2" décentré/offset	3/4"	Crampon/Stud
 196-522	5-0618 5-2267 <small>Roue en acier ass. sans chambre à air; graisseur; jante une pièce. Wheel assembly; grease zerk; one piece rim; tubeless.</small>	410 x 350 - 4	3-1/4" décentré/offset	3/4"	Crampon/Stud






ROUES PLEINES EN POLYURETHANE / CASTER WHEELS

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
GRASSHOPPER					
 196-246	483800 603927 603295 Pour modèles #2144, 6144, 6152 & 6161 avec graisseur. Fits models #2144, 6144, 6152 & 6161 with grease zerk.	9 x 350 - 4	3-1/4" centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth
JOHN DEERE					
 196-261	AM115510 Pour unités de coupe de 38", 48" & 54". Fits 38", 48" & 54" cut.	9 x 350 - 4	4" centré/centered	3/4"	Lisse/Smooth
SCAG					
 196-811	48006-01 48307 48307-01 Pour unités de coupe 32", 36", 48", 54", 61" & 71"/Or Fits 32", 36", 48", 54", 61" & 71"/Gold	9 x 350 - 4	4" centré/centered	5/8"	Lisse/Smooth
TORO					
 196-813	Toro/Universal Pneu solide en polyuréthane sans entretien résistant à l'huile et produits chimiques. Solid foam tire is maintenance free, long lasting, oil & chemical resistant.	8 x 300 - 4	-	-	Lisse/Smooth



ENSEMBLES DE ROUES DE BROUETTE / WHEELBARROW ASSEMBLIES

NO. NO.	REPLACE REPLACES	DIMENSIONS SIZE	MOYEU HUB	TROU BORE	SEMELLE TREAD
 196-001		480 X 400 - 8 2 plis/plies	3" centré/centered	5/8"	10 Nervurée/Rib Roue d'acier assemblée robuste jante soudée et moyeu avec roulement à billes et graisseur. Steel wheel assembly heavy duty, welded rim and hub with long lasting bearing, grease zerk.
 196-002		480 X 400 - 8 2 plis/ply centré/centered	6"	5/8"	10 Nervurée/Rib Roue d'acier assemblée robuste jante soudée et moyeu avec roulement à billes et graisseur. Steel wheel assembly heavy duty, welded rim and hub with long lasting bearing, grease zerk.
 196-005		169 X 6.50 - 8 2 plis/plies	6" centré/centered	5/8"	Crampon/Stud Roue d'acier assemblée 16", 2 plis, sans chambre à air. 16" Steel wheel assembly, 2 ply, tubeless.



ROULEMENTS BEARINGS



PIÈCE NO. PART NO.	OD	ID
107-003 (4)	1-1/8"	1/2"
107-001 (4)	1-3/8"	1/2"
107-002 (4)	1-3/8"	5/8"
107-004 (4)	1-3/8"	3/4"

COUSSINETS POUR ROUE NYLON WHEEL BUSHINGS



Plastique/plastic
Ensemble de 4/Set of 4
Dimension/Size
ID : 1/2"
OD : 5/8"
Longueur/Length : 5/8"

No. 126-001 (10)

GOUPILLES CLICK PINS



Ensemble de 4/Set of 4
9 positions
Facile à opérer et à installer
Easy to operate and install

No. 192-051

BOULONS À ÉPAULEMENT SHOULDER BOLTS

AYP



Remplace/Replaces
AYP #184219, 137644
Dimension/size
Longueur/Length : 3-9/16"

No. 192-025 (10)

LAWN-BOY



Remplace/Replaces
Lawn-Boy #603441
Dimension/size
Longueur/Length : 1-9/16"
Filets/Threads : 3/8" - 16'


No. 192-200 (10)

UNIVERSEL / UNIVERSAL



**Boulon réglable
Adjustable bolt**
Moyeu/Hub
1/2"
Dimension/size
Longueur/Length : 9/16 -2-1/4"
Filets/Threads :3/8" - 16

No. 192-020 (10)



Filets/Threads
Longueur/Length : 5/8"
Diamètre/Diameter : 3/8"

PIÈCE NO. PART NO.	ÉPAULEMENT SHOULDER LENGTH
192-001	1-5/16"
192-002	1-3/8"
192-003	1-7/16"
192-004	1-1/2"
192-005	1-9/16"
192-006	1-5/8"
192-008	1-3/4"
192-009	2"
192-010	2-1/4"

PNEUS DE VTT ATV TIRES



EXCAVATOR

PIÈCE NO. PART NO.	DIMENSION SIZE	PLIS PLIES	SEMELLE THREAD
184-362	24 x 8.00 - 11"	4	Excavator
184-361	24 x 9.00 - 11"	4	Excavator
184-363	24 x 10.00 - 11"	4	Excavator
184-366	25 x 10.00 - 12"	4	Excavator



MUD & SAND

PIÈCE NO. PART NO.	DIMENSION SIZE	PLIS PLIES	SEMELLE THREAD
184-351	22 x 11.00 - 8"	2	Mud & Sand
184-350	25 x 12.00 - 9"	2	Mud & Sand
184-355	24 x 11.00 - 10"	4	Mud & Sand
184-353	24 x 9.00 - 11"	2	Mud & Sand
184-367	22 x 8.00 - 12"	4	Mud & Sand



DESERT

PIÈCE NO. PART NO.	DIMENSION SIZE	PLIS PLIES	SEMELLE THREAD
184-354	21 x 8.00 - 9"	2	Desert
184-357	22 x 11.00 - 10"	2	Desert
184-358	25 x 12.00 - 9"	2	Desert



PNEUS
TIRES



Turf



Stud



Rib



Slick



Sawtooth



Snow hog



PIÈCE NO. PART NO.	DIMENSION SIZE	PLIS PLIES	SEMELLE TREAD	TYPE TYPE
184-326	4.10/3.50 - 4"	2	Sawtooth	Tubeless
184-301	4.10/3.50 - 4"	2	Stud	Tube
184-330	4.10/3.50 - 5"	4	Slick	Tubeless
184-302	4.10/3.50 - 5"	2	Stud	Tube
184-303	4.10/3.50 - 6"	2	Stud	Tube
184-315	4.80/4.00 - 6"	2	Rib	Tubeless
184-300	4.80/400 - 8"	2	Rib	Tube
184-314	4.80/4.00 - 8"	4	Sawtooth	Tubeless
184-306	4.80/400 - 8"	2	Stud	Tube
184-319	4.80/400 - 8"	2	Snow Hog	Tubeless
184-340 (Béton/Concrete)	10 x 4.50-5"	4	Slick	Tubeless
184-342 (Asphalte/Asphalt)	10 x 4.50 - 5"	4	Slick	Tubeless
184-322	11 x 400 - 5"	2	Rib	Tubeless
184-312	11 x 400 - 5"	2	Turf	Tube
184-344	11 x 600 - 5"	4	Slick	Tubeless
184-341 (Béton/Concrete)	11 x 7.10 - 5"	4	Slick	Tubeless
184-313	13 x 500 - 6"	2	Rib	Tubeless
184-304	13 x 500 - 6"	2	Turf	Tube
184-321	13 x 650 - 6"	2	Turf	Tubeless
184-311	15 x 600 - 6"	2	Rib	Tubeless
184-307	15 x 600 - 6"	2	Turf	Tube
184-310	16 x 650 - 8"	2	Rib	Tubeless
184-305	16 x 650 - 8"	2	Turf	Tube
184-327	16 x 650 - 8"	2	Snow Hog	Tubeless
184-332	16 x 750 - 8"	2	Turf	Tubeless
184-309	18 x 850 - 8"	4	Rib	Tube
184-308	18 x 950 - 8"	2	Turf	Tube
184-324	20 x 1000 - 10"	4	Turf	Tubeless
184-345	20 x 10 x 8"	4	Turf	Tubeless
184-323	23 x 850-12"	2	Turf	Tubeless
184-320	23 x 1050-12"	4	Turf	Tubeless


CHAÎNES DE PNEUS
TIRE CHAINS



Toutes nos chaînes ont **deux maillons d'espace-ment** afin de vous procurer une traction optimale. Plaquées au zinc pour une durée accrue. Ne rouillent pas. Livrées individuellement dans des boîtes transparentes réutilisables.

All our chains have **two links spacing** to insure the best traction possible. Zinc plated to improve durability. Sold individually in reusable see thru box.

CHAÎNES HEAVY-DUTY POUR PNEUS DEEP LUG
HEAVY-DUTY CHAINS FOR DEEP LUG TIRES



PIÈCE NO. PART NO.	DIMENSION DU PNEU TIRE SIZE
184-400 (2)	4.10/3.50 x 4, 3.40/3.00 x 5
184-402 (2)	4.10/3.50 x 6
184-403 (2)	13 x 5.00 x 6, 12.5 x 4.50 x 6
184-409 (2)	5.30/4.50-6, 14 x 500-6
184-404 (2)	4.00/4.80 x 8
184-405 (2)	16 x 6.50 x 8, 5.00/5.70 x 8
184-410 (2)	18 x 8.50 x 8
184-406 (2)	18 x 9.50 x 8
184-411 (2)	20 x 8.00-8, 20 x 8.00-10
184-412 (2)	20 x 10.00-8, 20 x 10.00-10, 20 x 9.00-10
184-407 (2)	23 x 9.50 x 12, 21 x 10.5 x 12
184-408 (2)	23 x 8.50-12

PNEUS DEEP LUG / DEEP LUG TIRES

PIÈCE NO. PART NO.	DIMENSION DU PNEU TIRE SIZE
184-419 (2)	4.10/3.50 x 6/12.00 x 3.50-6
184-415 (2)	4.00/4.80 x 8
184-416 (2)	16 x 6.50 x 8
184-417 (2)	13 x 5.00 x 6

Vendues à la paire / Sold as a pair

GRIPO®

**KEVLAR®
PLUS**

Composée de corde Kevlar (Aramid) la courroie Power Plus a été conçue pour résister aux travaux durs et fréquents des souffleuses à neige et des équipements de jardin et pelouse.

Made of high-strength kevlar cords (Aramid), the Power-Plus belt is specifically designed to withstand the rigors of tough, frequent usage of snowblowers and lawn & garden equipment.

En plus de transmettre une puissance de 15% supérieure aux courroies standards, Power Plus est résistante contre l'huile, la chaleur et conductrice de statique.

Power-Plus belts transmit a minimum of 15% more horsepower than standard belts. They are also oil and heat resistant and static conducting.

